



Systemkrav för **Hogia Approval Manager**

För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för Ekonomisystemet, med vissa tillägg, vilka redovisas i detta dokument.

Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som därför krävs för att få en väl fungerande systemlösning med tillfredställande svarstider. I vissa fall förekommer rekommendationer utöver systemkraven – uppfylls dessa innebär det att systemets svarstider effektiviseras ytterligare. Beroende på volymer i systemet, antalet samtidiga användare samt övriga installerade applikationer kan dock ytterligare resurser krävas.

ARBETSSTATION, ARBETE I EKONOMISYSTEMETS MODUL HOGIA APPROVAL MANAGER

Bildskärm: rekommendation 24 tum med upplösning 1920x1200.

I övrigt, se Ekonomisystemets systemkrav.

ARBETSSTATION, WEBBKLIENT

- Webbläsare Microsoft Internet Explorer 7.0 för Windows, Mozilla Firefox 2.0 för Windows.
- Skärmapplösning minst 1024x768.
- Adobe Acrobat Reader 6.0, 7.0 eller 8.0.
- Webbläsaren måste tillåta popup-fönster.
- Java-skript måste vara påslaget i webbläsaren.
- Nedströmshastighet minst 0,5 Mbit/sek.

WEBBSERVER

- Microsoft Internet Information Services / IIS version 6.
- Minst Pentium IV 2 GHz eller motsvarande.
- 2 GB RAM (+ 10 MB för varje samtidig användare).
- 1 GB hårddiskutrymme + 280 MB om .Net Framework inte finns installerat sedan tidigare (installation sker automatiskt vid behov i samband med programinstallation).
- CD-enhet.
- Nätverksprotokoll: TCP/IP.
- Operativsystem Microsoft Windows 2003 Server servicepack 2.
- Uppströmshastighet Internet, minst 2 Mbit/sek.
- Kommunikations hastighet mot databasserver 100 Mbit.

DATABAS

Se Ekonomisystemets systemkrav.

MAILSERVER

Det måste gå att skicka SMTP-mail från de arbetsstationer som kör Client/Server-delen.

KLIENT SERVER-LÖSNING MED CITRIX METAFRAME

Se Ekonomisystemets systemkrav för Citrix.

SKANNING

När du skannar in fakturor, använd filformatet TIF i svartvitt (1 bits färgdjup) och komprimering påslagen. En normalsida skall bli ungefär 30-50 KB stor i upplösningen 200 punkter per tum.